

MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE

Dott. Ettore Cariati

ettore.cariati@crocerossatorrigiani.it

335/323.445 (sms o Whatsapp)

MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE

Le malattie sessualmente trasmesse (IST) sono infezioni trasmesse con i rapporti sessuali.


Le malattie sessualmente trasmesse spesso sono asintomatiche. Questa caratteristica comporta il rischio di trasmettere l'infezione ad altri.

Diagnosticare (e curare) le malattie sessualmente trasmesse è molto importante, perché le conseguenze di tali patologie possono essere anche molto gravi, malattie croniche (epatite C e AIDS), infertilità della donna e sviluppo di tumori maligni del collo uterino e del fegato.


Le malattie sessualmente trasmesse più frequenti comprendono infezioni causate da virus, batteri e protozoi.

Infezioni virali più comuni:


- HIV (virus dell'immunodeficienza umana)
- HSV 1 e 2 (herpes genitale)
- HPV (papilloma virus umano)
- HBV e HCV (virus dell'epatite B e C)
- Cytomegalovirus




Virus HIV




Herpes virus 1-2



Papillomavirus




Virus Epatite




Citomegalovirus

Infezioni batteriche più comuni:


- Chlamydia
- Gonorrea
- Sifilide
- Gardnerella, Mycoplasma, Ureaplasma




Gonorrea



Treponema (sifilide)




Gardnerella



Chlamydia trachomatis

Trichomonas vaginalis



Infezioni protozoarie: **Trichomonas**

Le malattie sessualmente trasmesse sono quasi sempre curabili.

Se si pensa di aver avuto o di avere rapporti sessuali a rischio, è bene rivolgersi immediatamente al proprio specialista di fiducia

La **PREVENZIONE** delle malattie sessualmente trasmesse è un **obiettivo prioritario della sanità**, basato su due punti fondamentali:

- conoscenza delle modalità di trasmissione
- uso corretto del profilattico (condom)

**PENICILLIN
CURES
GONORRHEA**
[Clap-Gleet-Dose]
IN - 4 - HOURS

If You Have An Unnatural Discharge
From Your Sex Organs See Your
Doctor or Clinic Today

•

They Now Have Penicillin for
Your Treatment

•

The Drug Is Furnished Them Free by the
Louisiana State Health Dept.

•

Drug Stores and Quack Doctors Cannot
Cure You

La prevenzione dell'epatite B
e dell'infezione da HPV
si possono ottenere efficacemente con la
VACCINAZIONE

Dal 2017 è disponibile il **vaccino "nonavalente"**
contro il virus HPV, che può proteggere dai
ceppi virali HPV responsabili del 90% circa dei
casi di cancro del collo uterino

La vaccinazione HPV non è "obbligatoria" ma è
fortemente raccomandata per tutte le ragazze
a partire dai 12 anni e comunque prima dell'inizio
dell'attività sessuale.
Il vaccino è molto utile anche per i ragazzi.



Per maggiori informazioni consultare il sito web dell'Istituto Superiore di Sanità
dedicato alle infezioni sessualmente trasmesse <https://www.epicentro.iss.it/ist/>